



200812054003

报告编号: YXJC210420-03

检测报告

委托单位: 宝泰隆新材料股份有限公司(污水处理厂)

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

宝泰隆新材料股份有限公司

2021年04月30日编制

检验检测专用章

声 明

- 1、本报检标志无效，报检员公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此检测报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

一、检测信息

委托单位	玉鑫新材料股份有限公司		
地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号		
分析人	刘微、王晚雨等	分析日期	2021.04.20~2021.04.30
环境条件	2021.04.20 天气晴, 西北风, 风速4.5m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品名称/性状
2021.04.20	污水处理站出水口	YSW2104200101 YSW2104200111	微浊、无色、 无味、无浮油

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	检测标准(方法)	仪器名称型号及编号
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	PHS-3C YXE008 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	分析天平 AUW120D YXE026 生化培养箱 LRH-70 YXE015
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	红外测油仪 ZH-300 YXE005
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017	50mL
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 7189-1989	紫外分光光度计 16新世纪 YXE004

检测项目	检测标准 (方法)	仪器名称型号及编号
苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ T067-2019	气相色谱仪 4600 YXE002
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 76新世纪 YXE004
多环芳烃*	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效 液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-IC-293 Agilent.1100
苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效 液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-IC-293 Agilent.1100

四 检测结果

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人
pH 值	7.21	6~9	无量纲	
溶解氧	17	70	mg/L	
总生化需氧量	13.1	30	mg/L	
石油类	0.06L	5.0	mg/L	
11 化学需氧量	49	150	mg/L	
氨氮	0.368	25.0	mg/L	
总磷	0.035	0.30	mg/L	
总氮	27.8	50	mg/L	
挥发酚			mg/L	

0004L				苯并[a]蒽	0.000
0008L	0.05	mg/L		多环芳烃*	
0005L				萘烯	0.00
0013L				萘	0.00
00016L				苊	0.00
00012L				芘	0.00
				苯并[a]蒽	0.00

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人:

马艳

审核人:

李开明

签发人:

马艳

签发日期:

2021年4月20日